

مینی فرز بادی WFC-1218



مشخصات فنی

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) سرعت آزاد: 10000 دور در دقیقه | (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار |
| (2) سایز صفحه سنگ: 4 اینچ | (7) طول: 22 سانتی متر |
| (3) مصرف باد: 169 لیتر در دقیقه | (8) وزن: 1.78 کیلوگرم |
| (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ | (9) ساخت: چین |
| (5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ | |

فرز انگشتی بادی WFG-3015



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(1) سرعت آزاد: 20000 دور در دقیقه

(7) مصرف باد: 113 لیتر

(2) سایز کولت: 6 میلی متر

(8) وزن: 510 گرم

(3) نوع فرز: سرکج

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



مینی فرز بادی WFC-1219



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(1) سرعت آزاد: 10000 دور در دقیقه

(7) طول: 22 سانتی متر

(2) سایز صفحه سنگ: 5 اینچ

(8) وزن: 1.78 کیلوگرم

(3) مصرف باد: 169 لیتر در دقیقه

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



پیستوله رنگ بادی H-827S



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 3.5 بار

(1) سایز سوزن: 1.40 میلی متر

(7) تعداد تنظیمات پیستوله: 3 تنظیم

(2) ظرفیت مخزن: 1000 سی سی

(8) وزن: 920 گرم

(3) مکانیزم پاشش رنگ: HVLP

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



دریل بادی هفت تیری WFD-3055



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(1) سرعت آزاد: 1800 دور در دقیقه

(7) طول: 19 سانتی متر

(2) نوع سه نظام: آچاری

(8) وزن: 920 گرم

(3) سایز سه نظام: 10 میلی متر

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



پیستوله رنگ بادی H-828G



مشخصات فنی

(1) سایز سوزن: 1.40 میلی متر

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 3 بار

(2) ظرفیت مخزن: 600 سی سی

(7) تعداد تنظیمات پیستوله: 3 تنظیم

(3) مکانیزم پاشش رنگ: HVLP

(8) وزن: 660 گرم

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



قیچی ورق بر WFX-1501



مشخصات فنی

- (1) سرعت آزاد: 1500 دور در دقیقه
- (2) ظرفیت برش آلومینیوم: 1.4 میلی متر
- (3) ظرفیت برش استیل: 1.2 میلی متر
- (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ
- (5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ
- (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار
- (7) مصرف باد: 141 لیتر در دقیقه
- (8) طول: 25 سانتی متر
- (9) ساخت: چین

سنباده لرزان بادی WFS-3238



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 10500 دور در دقیقه

6) فشار هوا: PSI 90

2) اندازه لایه: 90 میلی متر

7) طول: 24 سانتی متر

3) مصرف باد: 84 لیتر در دقیقه

8) وزن: 900 گرم

4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



جفجغه بادی WFR-3060



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(1) سرعت آزاد: 160 دور در دقیقه

(7) مصرف باد: 141 لیتر

(2) سایز درایو: 1.4 اینچ

(8) وزن: 1.3 کیلوگرم

(3) گشتاور: 80 نیوتون

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شانگ باد: 3.8 اینچ





فرز انگشتی WFG-1310



مشخصات فنی

- (1) سرعت آزاد: 22000 دور در دقیقه
- (2) سایز کولت: 6 میلی متر
- (3) طول: 175 میلی متر
- (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ
- (5) سایز شانگ باد: 3.8 اینچ
- (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار
- (7) مصرف باد: 113 لیتر در دقیقه
- (8) وزن: 1.3 کیلوگرم
- (9) ساخت: چین



دریل بادی WFG-3054



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(1) سرعت آزاد: 2500 دور در دقیقه

(7) طول: 23 سانتی متر

(2) نوع سه نظام: آجاری

(8) وزن: 880 گرم

(3) سایز سه نظام: 10 میلی متر

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



گریس پمپ 12 لیتری RH-1121D



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(1) ظرفیت مخزن: 12 لیتر

(7) سایز خروجی مواد: 1.4 اینچ

(2) نسبت فشار پمپ: 1 به 40

(8) وزن: 14 کیلوگرم

(3) قدرت پمپ: 240 الی 340 بار

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ

گریس پمپ 45 لیتری RH-6451A



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 6 الی 8 بار

(1) ظرفیت مخزن: 45 لیتر

(7) سایز خروجی مواد: 1.4 اینچ

(2) نسبت فشار پمپ: 1 به 50

(8) وزن: 21 کیلوگرم

(3) قدرت پمپ: 300 الی 400 بار

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شانگ باد: 3.8 اینچ



گریس پمپ 30 لیتری RH-5451F



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 6 الی 8 بار

(1) ظرفیت مخزن: 30 لیتر

(7) سایز خروجی مواد: 1.4 اینچ

(2) نسبت فشار پمپ: 1 به 50

(8) وزن: 15 کیلوگرم

(3) قدرت پمپ: 300 الی 400 بار

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شانگ باد: 3.8 اینچ



گریس پمپ 20 لیتری RH-7201E



مشخصات فنی

(6) فشار ورودی باد: 6 الی 8 بار

(1) ظرفیت مخزن: 20 لیتر

(7) سایز خروجی مواد: 1.4 اینچ

(2) نسبت فشار پمپ: 1 به 50

(8) وزن: 14 کیلوگرم

(3) قدرت پمپ: 300 الی 400 بار

(9) ساخت: چین

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(5) سایز شانگ باد: 3.8 اینچ

کیت جفجغه بادی WF-003G



مشخصات فنی

- 1) سرعت آزاد: 150 دور در دقیقه
- 2) سایز درایو: 1.2 اینچ
- 3) گشتاور: 61 نیوتن
- 4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ
- 5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ
- 6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار
- 7) مصرف باد: 141 لیتر در دقیقه
- 8) وزن: 1.2 کیلوگرم
- 9) ساخت: چین



اره افقی بر بادی WFB-1600



مشخصات فنی

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (1) سرعت آزاد: 9000 دور در دقیقه | (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار |
| (2) ظرفیت برش آلومینیوم: 2 میلی متر | (7) مصرف باد: 169 لیتر در دقیقه |
| (3) ظرفیت برش استیل: 1.6 میلی متر | (8) وزن: 540 گرم |
| (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ | (9) ساخت: چین |
| (5) سایز شانگ باد: 3.8 اینچ | |





بکس بادی WFI-3072



مشخصات فنی

- (1) سرعت آزاد: 4000 دور در دقیقه
- (2) سایز درایو: 3.4 اینچ
- (3) گشتاور: 1600 نیوتن
- (4) سایز ورودی باد: 1.2 اینچ
- (5) سایز شلنگ باد: 1.2 اینچ
- (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار
- (7) مصرف باد: 255 لیتر در دقیقه
- (8) وزن: 5.9 کیلوگرم
- (9) ساخت: چین



بکس بادی WFI-3073



مشخصات فنی

- 1) سرعت آزاد: 4000 دور در دقیقه
- 2) سایز درایو: 1 اینچ
- 3) گشتاور: 1600 نیوتن
- 4) سایز ورودی باد: 1.2 اینچ
- 5) سایز شلنگ باد: 1.2 اینچ
- 6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار
- 7) مصرف باد: 255 لیتر در دقیقه
- 8) وزن: 6 کیلوگرم
- 9) ساخت: چین

سنباده لرزان بادی WFS-3031



مشخصات فنی

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) سرعت آزاد: 15000 دور در دقیقه | (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار |
| (2) سایز پد: گرد 2 و 3 اینچ | (7) مصرف باد: 84 لیتر در دقیقه |
| (3) گشتاور: 1600 نیوتن | (8) وزن: 620 گرم |
| (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ | (9) ساخت: چین |
| (5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ | |

سنباده لرزان بادی WFJ-1035



مشخصات فنی

- 1) سرعت آزاد: 8000 دور در دقیقه
- 2) سایز پد: چهارگوش 170/90 میلی متر
- 3) نوع سنباده: چهارگوش
- 4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ
- 5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ
- 6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار
- 7) مصرف باد: 84 لیتر در دقیقه
- 8) وزن: 1.9 کیلوگرم
- 9) ساخت: چین



فرز انگشتی بادی WFG-1222



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 20000 دور در دقیقه

6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

2) سایز کولت: 6 میلی متر

7) مصرف باد: 113 لیتر در دقیقه

3) نوع فرز: مستقیم - گلو بلند

8) وزن: 700 گرم

4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ





بکس بادی WFI-2071



مشخصات فنی

(1) سرعت آزاد: 10000 دور در دقیقه

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(2) سایز درایو: 3.8 اینچ

(7) مصرف باد: 113 لیتر در دقیقه

(3) گشتاور: 244 نیوتن

(8) وزن: 1.28 کیلوگرم


(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



سنباده بادی WFS-1037



مشخصات فنی

(1) سرعت آزاد: 18000 دور در دقیقه

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(2) سایز پد: 33 سانتی متر

(7) مصرف باد: 113 لیتر در دقیقه

(3) طول: 26 سانتی متر

(8) وزن: 750 گرم

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



دریل بادی سرکچ WFD-1051



مشخصات فنی

(1) سرعت آزاد: 1500 دور در دقیقه

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(2) نوع یه نظام: آچاری

(7) مصرف باد: 113 لیتر در دقیقه

(3) سایز سه نظام: 10 میلی متر

(8) وزن: 1.14 گرم

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



پیچ گوشتی بادی WFI-2164



مشخصات فنی

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) سرعت آزاد: 10000 دور در دقیقه | (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار |
| (2) گشتاور: 50 نیوتن | (7) مصرف باد: 84 لیتر در دقیقه |
| (3) سایز بیت گیر: 1.4 اینچ | (8) وزن: 670 گرم |
| (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ | (9) ساخت: چین |
| (5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ | |



پیچ گوشتی بادی WFI-2167



مشخصات فنی

(1) سرعت آزاد: 1500 دور در دقیقه

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(2) گشتاور: 18 نیوتن

(7) مصرف باد: 141 لیتر در دقیقه

(3) سایز بیت گیر: 1.4 اینچ

(8) وزن: 1.16 کیلوگرم

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ





دریل تفنگی بادی WFD-1057



مشخصات فنی

(1) سرعت آزاد: 700 دور در دقیقه

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(2) نوع سه نظام: آجاری

(7) مصرف باد: 198 لیتر در دقیقه

(3) سایز سه نظام: 13 میلی متر

(8) وزن: 1.4 کیلوگرم

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



بکس بادی WFI-3070



مشخصات فنی

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (1) سرعت آزاد: 7500 دور در دقیقه | (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار |
| (2) سایز درایو: 1.2 اینچ | (7) مصرف باد: 141 لیتر در دقیقه |
| (3) گشتاور: 680 نیوتن | (8) وزن: 2.42 کیلوگرم |
| (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ | (9) ساخت: چین |
| (5) سایز شانگ باد: 3.8 اینچ | |



بکس بادی WFI-4270



مشخصات فنی

(1) سرعت آزاد: 7000 دور در دقیقه

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(2) سایز درایو: 1.2 اینچ

(7) مصرف باد: 142 لیتر در دقیقه

(3) گشتاور: 850 نیوتن

(8) وزن: 2.3 کیلوگرم

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ





بکس بادی WF-105L



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 3000 دور در دقیقه

6) فشار ورودی باد: 8 الی 12 بار

2) سایز درایو: 1 اینچ

7) مصرف باد: 880 لیتر در دقیقه

3) گشتاور: 4390 نیوتن

8) وزن: 22.7 کیلوگرم

4) سایز ورودی باد: 1.2 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.4 اینچ





بکس بادی WF-030



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 4200 دور در دقیقه

6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

2) سایز درایو: 1 اینچ

7) مصرف باد: 425 لیتر در دقیقه

3) گشتاور: 2180 نیوتن

8) وزن: 14.5 کیلوگرم

4) سایز ورودی باد: 1.2 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.4 اینچ





فرز انگشتی بادی WFG-1210



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 25000 دور در دقیقه

6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

2) سایز کولت: 6 میلی متر

7) مصرف باد: 113 لیتر در دقیقه

3) طول: 15 سانتی متر

8) وزن: 410 گرم

4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



مینی فرز بادی WFC-1410



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 20000 دور در دقیقه

6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

2) سایز صفحه سنگ: 3 اینچ

7) مصرف باد: 169 لیتر در دقیقه

3) طول: 18 سانتی متر

8) وزن: 750 گرم

4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ

کیت فرز انگشتی بادی WF-005



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 25000 دور در دقیقه

6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

2) نوع فرز: مستقیم-گلو کوتاه

7) مصرف باد: 113 لیتر در دقیقه

3) سایز کولت: 6 میلی متر

8) وزن: 690 گرم

4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ



سنباده لرزان بادی WFS-3138



مشخصات فنی

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) سرعت آزاد: 10500 دور در دقیقه | (6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار |
| (2) سایز پد: گرد 5 و 6 اینچ | (7) مصرف باد: 84 لیتر در دقیقه |
| (3) سایز کولت: 6 میلی متر | (8) وزن: 880 گرم |
| (4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ | (9) ساخت: چین |
| (5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ | |



چکش بادی WFH-1140



مشخصات فنی

1) سرعت آزاد: 2700 دور در دقیقه

6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

2) نوع قلم: ته گرد

7) مصرف باد: 311 لیتر در دقیقه

3) نوع چکش: تفنگی

8) وزن: 1.64 کیلوگرم

4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

9) ساخت: چین

5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ





جفجغه بادی WFR-3060A



مشخصات فنی

(1) سرعت آزاد: 160 دور در دقیقه

(6) فشار ورودی باد: 2 الی 6 بار

(2) سایز درایو: 3.8 اینچ

(7) مصرف باد: 141 لیتر در دقیقه

(3) گشتاور: 80 نیوتن

(8) وزن: 1.3 کیلوگرم

(4) سایز ورودی باد: 1.4 اینچ

(9) ساخت: چین

(5) سایز شلنگ باد: 3.8 اینچ

