

جک دو ستون PL-40-2B



مشخصات فنی

- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) دارای سیستم محدود کننده ارتفاع
- (9) مدت زمان بالابری: 55 ثانیه
- (10) مدت زمان پایین اومدن: 26 ثانیه
- (11) کشور سازنده: چین

- (1) ظرفیت بالابری: 4 تن
- (2) دارای بازوهای با قابلیت تنظیم طول
- (3) حداکثر ارتفاع: 180 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 11 سانتی متر
- (5) دارای قفل آزاد کن دستی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت

جک دو ستون PL-40-SW



مشخصات فنی


- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) دارای سیستم محدود کننده ارتفاع
- (9) مدت زمان بالابری: 50 ثانیه
- (10) مدت زمان پایین آمدن: 22 ثانیه
- (11) کشور سازنده: چین

- (1) ظرفیت بالابری: 4 تن
- (2) طول پلتفرم: 256 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 180 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 11 سانتی متر
- (5) دارای قفل آزاد کن دستی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت

PULI

جک چهار ستون PL-FS40

دارای جک تودلی-ترن تیبل-ساید اسلیو میزان فرمان



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالابری: 4 تن
- (2) طول پلتفرم: 425 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 175 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 22 سانتی متر
- (5) دارای قفل آزاد کن دستی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) قابلیت جک تودلی محرک
- (9) مدت زمان بالابری: 30 ثانیه
- (10) مدت زمان پایین اومدن: 30 ثانیه
- (11) کشور سازنده: چین

PULI

جک قیچی PL-Z30Y

یک متری ثابت



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالابری: 3 تن
- (2) طول پلتفرم: 202 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 96 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 10 سانتی متر
- (5) دارای قفل پنوماتیکی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) قفل ایمنی ماشین کاری شده دقیق
- (9) سیستم سیلندر های هیدرولیک همگام
- (10) کلید محدودیت ارتفاع
- (11) کشور سازنده: چین

PULI

جک قیچی PL-B30

ارتفاع از کف-تعمیرگاهی روکار



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالابری: 3 تن
- (2) طول پلتفرم: 425 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 175 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 22 سانتی متر
- (5) دارای قفل کن دستی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) قفل ایمنی ماشین کاری شده دقیق
- (9) سیستم سیلندر های هیدرولیک همگام
- (10) کلید محدودیت ارتفاع
- (11) کشور سازنده: چین

PULI

جک قیچی PL-B40

تعمیرگاهی روکار



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالابری: 4 تن
- (2) طول پلتفرم: 425 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 175 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 22 سانتی متر
- (5) دارای قفل کن دستی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) قفل ایمنی ماشین کاری شده دقیق
- (9) سیستم سیلندرهای هیدرولیک همگام
- (10) کلید محدودیت ارتفاع
- (11) کشور سازنده: چین

PULI

جک قیچی PL-E30

تعمیرگاهی توکار



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالابری: 3 تن
- (2) طول پلتفرم: 145 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 205 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 33 سانتی متر
- (5) دارای قفل پنوماتیکی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) قفل ایمنی ماشین کاری شده دقیق
- (9) سیستم سیلندرهای هیدرولیک همگام
- (10) کلید محدودیت ارتفاع
- (11) کشور سازنده: چین

جک قیچی PL-E35

تعمیرگاهی توکار



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالابری: 3.5 تن
- (2) طول پلتفرم: 145 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 205 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 33 سانتی متر
- (5) دارای قفل پنوماتیکی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) قفل ایمنی ماشین کاری شده دقیق
- (9) سیستم سیلندرهای هیدرولیک همگام
- (10) کلید محدودیت ارتفاع
- (11) کشور سازنده: چین

جک قیچی PL-H25A



مشخصات فنی

- (6) طراحی ساختار موازی
- (7) شیر ایمنی برای ضد انفجار سیستم هیدرولیک
- (8) طراحی بسیار نازک
- (9) کشور سازنده : چین

- (1) ظرفیت بالا بری: 2.5 تن
- (2) طول پلتفرم : 150 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع : 45 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین : 8 سانتی متر
- (5) منبع تغذیه : 12DC 0.8KW

PULI

جک قیچی PL-Y3.5D

میزان فرمانی توکار



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالا بری: 3.5 تن
- (2) طول پلتفرم: 450 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 185 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 33 سانتی متر
- (5) دارای قفل پنوماتیکی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) انجام خدمات با سرعت بالا
- (9) شیر ایمنی برای ضد انفجار سیستم هیدرولیک
- (10) کلید محدودیت ارتفاع
- (11) کشور سازنده: چین

جک قیچی PL-D3.5B

میزان فرمانی روکار



مشخصات فنی

- (1) ظرفیت بالابری: 3.5 تن
- (2) طول پلتفرم: 400 سانتی متر
- (3) حداکثر ارتفاع: 170 سانتی متر
- (4) حداقل ارتفاع از زمین: 18 سانتی متر
- (5) دارای قفل پنوماتیکی
- (6) منبع تغذیه: تک فاز، 220 ولت
- (7) توان موتور: 2.2 کیلو وات
- (8) انجام خدمات با سرعت بالا
- (9) شیر ایمنی برای ضد انفجار سیستم هیدرولیک
- (10) کلید محدودیت ارتفاع
- (11) کشور سازنده: چین

PULI